



CHECK LIST per la verifica consapevole dei progetti

HUMAN CITY GROUP
Araldi *Fantini *Moretti ©

AMBITO URBANO

Elenco delle possibili situazioni di disagio che si andranno ad analizzare:

Pavimentazioni/percorsi

- Attraversamento pedonale inadeguato
- Dislivello causato da pendenza eccessiva del passo carraio
- Pavimentazione inadeguata
- Presenza di pendenza trasversale eccessiva
- Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino, radici od ostacoli
- Assenza di percorso in rilevato o a raso
- Assenza di percorso accessibile (percorso attualmente sottodimensionato)

Differenze di quota

- Dislivello causato da gradino superiore a 2,5 cm
- Dislivello causato da gradino max 2,5 cm
- Scivolo con pendenza eccessiva
- Difficoltà di percezione di una differenza di quota
- Dislivello dovuto a contropendenza

Mobilità

- Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale o su supporto verticale
- Parcheggio collocato in posizione non idonea per la funzione richiesta
- Scarsa dotazione di parcheggi riservati ai disabili
- Parcheggio riservato con area inadeguata o sotto dimensionata
- Parcheggio con pavimentazione non idonea
- Mancata connessione in sicurezza tra parcheggio e percorsi pedonali

Orientamento

- Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale.
- Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi
- Assenza di segnaletica informativa in mappa
- Assenza di segnaletica informativa o segnaletica non efficace (wayfinding)
- Assenza di landmark ambientali

Fruibilità degli oggetti

- Oggetto di uso pubblico non fruibile
- Assenza / inadeguatezza di panca per la seduta

Sicurezza

- Assenza di attraversamento pedonale a raso o rialzato
- Assenza di strisce zebra
- Presenza di attraversamento pedonale non inutilizzato o troppo pericoloso
- Carenza o inadeguatezza di protezione del percorso pedonale o dell'attraversamento
- Assenza di segnalazione tattilo-plantare dell'attraversamento
- Semaforo senza dispositivo sonoro
- Scarsa illuminazione notturna



CHECK LIST per la verifica consapevole dei progetti

HUMAN CITY GROUP
Araldi *Fantini *Moretti ©

Ostacoli costituiti da manufatti

- Presenza di spartitraffico, palina parapetonale o dissuasore di sosta che costituisce barriera nel percorso
- Ostacolo fisso che costituisce restringimento o pericolo (cassetta postale, cestino getta rifiuti, aiuola, cartellone pubblicitario, cartello autobus, palo di illuminazione ecc.)
- Ostacolo costituito da cestino getta rifiuti mal posizionato
- Ostacolo costituito da arredi mobili (espositori, insegna mobile, tenda, ecc.)
- Panchina/ dissuasore con forme spigolose
- Ostacolo costituito dalla sosta non regolamentare di veicoli di varia natura

Assenza di benessere

- Assenza di fermata autobus con pensilina con segnalazione podotattile
- Percorso in pendenza privo di corrimano
- Assenza di corrimano ai lati della scala
- Assenza di panchina per la sosta
- Assenza di fontanella accessibile
- Assenza di gioco accessibile
- Assenza di zone ombreggiate/percorsi ombreggiati



CHECK LIST per la verifica consapevole dei progetti

HUMAN CITY GROUP
Araldi *Fantini *Moretti ©

AMBITO EDILIZIO

Elenco delle possibili situazioni di disagio che si andranno ad analizzare:

Mobilità esterna

- Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.
- Parcheggio con pavimentazione non idonea
- Mancanza di raccordo tra parcheggi e fabbricato
- Difficile riconoscibilità dell'ingresso

Pavimentazione (esterna ed interna)

- Percorso esterno con deformazioni della pavimentazione
- Percorso con la sola presenza di rampa, privo dell'alternativa a gradini
- Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino
- Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che costituisce ostacolo

Terminali di impianti

- Assenza di campanello di chiamata assistenza
- Campanello di chiamata/citofono in posizione inadeguata o assente
- Interruttori in posizione inadeguata
- Molla di ritorno del serramento non adeguata

Varchi e corridoi

- Corridoio non accessibile da persone in carrozzina
- Mancanza di spazio per le manovre di apertura/chiusura porta per una persona in carrozzina
- Foro porta inadeguato / stretto
- Serramento interno inadeguato / assente
- Ingresso con porte non adeguate

Arredo

- Arredi non fruibili
- Arredo in posizione inadeguata
- Bancone di sportello pubblico inadeguato / assente
- Maniglia di forma inadeguata / ad altezza inadeguata

Collegamenti verticali e differenze di quota

- Ascensore / Piattaforma elevatrice assente o inadeguato
- Assenza di rampa / rampa inadeguata
- Servoscala inadeguato o assente
- Superamento difficoltoso di soglie
- Scale prive di segnaletica tattile plantare o marcagradino
- Assenza / inadeguatezza del corrimano

Servizi igienici

- Assenza di bagno accessibile
- Sanitari in posizione inadeguata
- Maniglione assenti / inadeguati
- Accessori non presenti o adeguatamente posizionati
- Riconoscibilità e usabilità della porta



CHECK LIST per la verifica consapevole dei progetti

HUMAN CITY GROUP
Araldi *Fantini *Moretti ©

Sicurezza

- Assenza di banda per la segnalazione di pericolo
- Assenza di vetrofanie per la segnalazione di vetrate
- Ostacolo sporgente dal muro
- Scarsa dotazione per la segnalazione emergenze
- Scarsa illuminazione/illuminazione non adeguata

Orientamento

- Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
- Segnaletica informativa orientativa assente
- Mancanza di landmark ambientali facilitanti o wayfinding

Confort

- Mancanza di benessere ambientale
- Comfort acustico
- Comfort termico
- Comfort visivo